# TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

## TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

# TURKISH STANDARDS INSTITUTION

## CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

| | |
|---|---|
| **BELGE NUMARASI**<br>*REFERENCE NUMBER OF LICENCE* | 178898-TSE-02/03 |
| **BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ**<br>*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE* | 20.02.2019 |
| **BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**<br>*LICENCE VALID UNTIL* | 02.09.2027 |
| **BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**<br>*NAME OF THE LICENCE HOLDER* | TOSYALI TOYO ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ |
| **BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**<br>*ADRESS OF THE LICENCE HOLDER* | BARBAROS M.SÜTÇÜYOLU C.TOSYALI PLAZA /70 ATAŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE |
| **ÜRETİM YERİ ADI**<br>*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE* | TOSYALI TOYO ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ OSMANİYE ŞUBESİ |
| **ÜRETİM YERİ ADRESİ**<br>*ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* | BÜYÜK TÜYSÜZ MAHALLESİ KUDAMATSU CADDESİ NO:4 TOPRAKKALE/OSMANİYE OSMANİYE / TÜRKİYE |
| **İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**<br>*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)* | 178898-TSE-02/02 |
| **TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**<br>*REGISTERED TRADE MARK* | |
| **İLGİLİ TÜRK STANDARDI**<br>*RELATED TURKISH STANDARD* | TS EN 10202 / 02.03.2022 |

**BELGE KAPSAMI**
*SCOPE OF LICENCE*

KAPLAMA TÜRÜ: ELEKTROLİTİK KALAY KAPLI (TENEKE)
TESLİM ŞEKLİ: RULO, LEVHA
ÇELİK KALİTESİ: TS230, TS245, TS260, TS275, TS290, TS340, TH415, TH435, TH520, TH550
KALINLIK: 0.14 mm (DAHİL)'DEN 0.40 mm (DAHİL) 'YE KADAR

KAPLAMA TÜRÜ: ELEKTROLİTİK KROM/KROM OKSİT KAPLI ÇELİKTEN SOĞUK HADDELENMİŞ TENEKE MAMULLER (ECCS) (KG, 25.08.2026)
TESLİM ŞEKLİ: RULO, LEVHA
ÇELİK KALİTESİ: TS230, TS275, TS290, TH415, TH435, TH520, TH550, TH580, TH620
KALINLIK: 0,155 mm (DAHİL)'DEN 0,30 mm (DAHİL)'E KADAR

*e-imzalı/e-signed*

02.09.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

**https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=wt9t4d2c** adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.